

FZ 1000 Einstellungen

Außen:

Einzelbild

A oder Kreativ-Modus (Low)

AFS/AFF

Objektiv-Schalter beide hoch (Zoom / OIS ON)

FN-Tasten: (Einrichten siehe unten INDIVIDUAL / Seite 7)

Aufnahme-Modus:

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 1: Aufnahmefeld | (Foto) |
| 2: Fokusrahmen-Größe | (3. oder 4.-kleinste) |
| 3: Quickmenü | (lassen) |
| 4: Gitterlinie | (Muster 1 aktiviert) |
| 5: Focus-Taste | ("AF-ON") |

Wiedergabe-Modus:

- | | |
|--------------|---------|
| 1, 2 und 5 | off |
| 3: Favoriten | (Stern) |

Menüs:

PASM:

4-Wege-Wippe:

- | | |
|-----------|--------|
| ISO: | AUTO |
| WB: | Wolken |
| AF-Makro: | off |
| AF-Modus: | 1-Feld |

Menü/Set:

REC:

Seite 1:

- | | |
|-----------------|----------------------------|
| Bildstil: | CUST (=Benutzerspezifisch) |
| Kontrast | +1 |
| Schärfe | +3 |
| Rauschminderung | -5 |
| Sättigung | +1 |
| Bildverhält. | 3:2 |
| Bildgröße: | exM 10 |
| Qualität: | oberste (JPG max.) |
| AFS/AFF: | AFS |

Seite 2:

- | | |
|-------------|-------------------------|
| Meßmethode: | mittlere (mittenbetont) |
|-------------|-------------------------|

Seriengeschwindigkeit:	M
Autobacket:	
Einzel/Serie:	Serie
Schritt:	5 . 1
Sequenz:	-/0/+
Selbstausslöser:	oberste (1 x nach 10 sec)
Zeitraffer/Animation:	unverändert (da nicht genutzt)
Seite 3:	
Helligkeitsverteilung:	erste (Standard)
i.Dynamik:	High
i.Auflösung:	High
iHand-Nachtaufnahme	blaß (off)
iHDR	blaß (off)
Seite 4:	
HDR:	off
Mehrfachbelichtung:	
Start	
Auto-Signalverst:	on
Zusammenfügung:	on
Panoramaeinstellung:	blaß
Verschlußtyp:	MSHTR
Blitzlicht:	
Blitzlicht-Steuerung:	TTL
Blitzlicht-Modus:	oberste
Blitz-Synchro:	2nd
Blitzkorrektur:	+/- 0
Autom. Bel-Ausgleich:	off
Manuelle Blitzkorr.:	blaß
Drahtlos:	off
Drahtlos-Kanal:	blaß
Seite 5:	
Rote-Augen-Red:	off
Max ISO-Wert	400
ISO-Einst-Stufen:	1/3 EV
Erweiterte ISO	on
Langzeit-Rauschen:	on
Seite 6:	
i.Zoom	on
Digital-Zoom	off (!)
Farbraum:	S-RGB
Stabilisator:	oberste
Gesichtserk.:	off
Seite 7:	
Profil einrichten:	off

VIDEO

Seite 1:

Bildstil:	CUST (=Benutzerspezifisch)
Kontrast	+1
Schärfe	+3
Rauschminderung	-5
Sättigung	+1
4K Foto	blaß (off)
Aufnahmeformat:	MP4
Aufnahme-Quali:	FHD (1920x1080, 50p)
Bel-Modus	blaß (P)

Seite 2:

Hochgeschw-Video:	blaß (off)
AFS/AFF:	AFS
Fotomodus:	obere
Dauer-AF	on
Aufnahme austarieren:	on

Seite 3:

Meßmethode:	mittlere (mittenbetont)
Helligkeitsverteilung:	erste (Standard)
i.Dynamik	high
i.Auflösung	high
Luminanzbereich	blaß

Seite 4:

i.Zoom	on
Digital-Zoom	off (!)
Flimmer-Red	off
Mikro-Pegelanzeige	off
Mikro-Pegel änd	+2db

Seite 5:

Spezial mikro	blaß (Stereo)
Mikro-Pegel begrenzt.	On
Windredukt.:	blaß (off)
Zoom-Mikro	on

INDIVIDUAL

Seite 1:

Einstellung speichern:

MEINE:

- C1: „Vögel“ (wie A, aber großer Fokusrahmen, EV auf + 5/3)
- C2-1 „Filmen“ (wie P, größerer Fokusrahmen, breites Aufnahmefeld)

C2-2 „Hand-Nacht“ (SCN 17, EV 0)

C2-3 - frei - (ehemals „HDR“, zu schwache Wirkung)

Stummschaltung:	off
AF/AE Speicher	AF/AE/Lock (3. von oben)
AF/AE Sp. Halten	on
Auslöser AF	on

Seite 2:

Auslöser halb drücken:	off
Quick-AF	off
Augensensor:	off
Zeit f. AF-Punkt:	mid
AF-Hilfslicht.	OFF

Seite 3:

Direktfokusbereich	off
Fokus/Auslöse-Priorität:	Release
AF+MF	on
MF-Lupe	2. von oben „Objektiv-Ring“
MF-Anzeige	on

Seite 4:

Fokus peaking	off
Histogramm	off
Gitterlinie:	oberste (9-Feld-Rechtecke)
Zentralmarkierung	off
Spitzlichter	off

Seite 5:

Zebaramuster	off
Schwarz-weiß-live-view	off
Konst.-Vorschau	on
Bel.-Messer	off
Rad-Infos	on

Seite 6:

Sucher-Anz-Stil	untere
Monitor-Anz-Stil	untere
Monitor-Info-Anz	on
Aufnahmefeld	obere (Foto)
Restanzeige	obere (Bilder)

Seite 7:

Autowiedergabe	
Dauer	off
Wiederg-Prio	off
FN-Tasteneinstellung	(siehe hier ganz oben FN-TASTEN

!)

Zoom-Hebel	obere (nur Lupe)
Objektivring (ZOOM):	obere (nur Lupe)

Zoom fortsetzen	on
Seite 8:	
Q.Menü	PRESET
Video-Taste	on
Augen-Sensor	
Empfindlichkeit	LOW
Sucher/Monitor	MON
Menüführung	on

SETUP

Seite 1:

Uhrzeit einstellen,
Weltzeit, Reisezeit nicht genutzt
Wifi nicht genutzt, nicht anklicken, da (wenn) FN2 anders belegt
(Anklicken aktiviert Wifi; Abschalten durch Cam-Aus !)

Signalton

Laut Piepton	unterster (aus)
Ausl.-Lautst.	mittlerer (leise)
Auslöserton	1

Seite 2:

Live View Modus	60 fps
Monitor:	alle 4 Parameter mittig
Monitor-Helligkeit:	1 (2.von oben)
Sparmodus	
Ruhe-Modus	off
Sucher/Mon Auto-Aus:	5 Min
USB-Modus	unverändert / nicht genutzt

Seite 3:

TV-Anschluß	
Video-Ausgang	PAL
TV-Seitenwv.	4 : 3
HDMI-Modus Wiederg	Auto
HDMI-Info-Anz. Aufn.	On
VIERA LINK	OFF
Menü fortsetzen	on
Hintergrundfarbe	oberste (d-grau)
Menüinfos	on
Sprache	je nach lust und können ;-)

Seite 4:

Firmware	derzeit Vers. 2.2
Reset Bel-Ausgleich	off
Nr.Reset	
Reset	

Wifi-Einst. Zurücksetzen
Seite 5:
Formatieren

WIEDERGABE

Einstellungen	nur auf	
Seite 3:	Anz. Drehen	off
Seite 4:	Bildsortierung:	Date/Time
	Löschbestätigung:	„Ja“ zuerst